



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КІЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ

Н А К А З

«05» березня 2020 р.

м. Київ

№ 839

Про невідкладні заходи із
запобігання поширенню
коронавірусу в КНТЕУ

Відповідно до статей 6, 11 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», підпункту 12 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267, з метою запобігання виникнення на території КНТЕУ випадків захворювань, спричинених коронавірусом (далі – COVID-19),

НАКАЗУЮ:

1. Деканам факультетів, завідувачам кафедр, керівникам усіх структурних підрозділів:

1.1. Підвищити персональну відповідальність за стан організаційної та виховної роботи в підрозділі щодо запобігання поширенню інфекційних хвороб, уважно стежити за станом здоров'я підлеглих.

1.2. Створювати обстановку пильності щодо симптомів захворювання (головний біль, кашель, лихоманка та утруднення дихання, кон'юнктивіт, тощо). У разі виявлення симптомів або іншої підоози захворювання негайно ізолювати особу та викликати лікаря.

1.3. Співробітників і студентів, які повертаються в КНТЕУ із відряджень або місць проведення відпусток і канікул, відносити до групи потенційного ризику і спільно з медичними працівниками організовувати додаткові профілактичні заходи.

1.4. Виявляти та уточнювати причини відсутності співробітників на роботі.

1.5. Організувати проведення зі студентами та співробітниками роз'яснювальної роботи з профілактики COVID-19 (Додаток), інформувати про особливості хвороби за засоби її уникнення.

2. Директору студмістечка Последнік І. М., начальнику адміністративно-господарського відділу Струк К. М.:

2.1. Забезпечити ефективну роботу та високу відповідальність завідувачів гуртожитків та комендантів навчальних корпусів щодо виконання комплексу заходів з дотримання санітарно-епідемічного режиму в приміщеннях.

2.2. На період боротьби з поширенням епідемії підвищити періодичність та якість прибирання приміщень гуртожитків і навчальних корпусів з використанням дезінфікуючих засобів.

2.3. Вимагати від підлеглих дотримання правил гігієни та утримання приміщень у належному стані.

2.4. Тримати у належному стані ізолятор (гуртожиток № 2).


2.5. Посилити контроль за відвідуванням гуртожитків сторонніми особами; в разі наявності видимих симптомів захворювання, категорично забороняти вхід.


3. Начальнику відділу охорони праці організувати постійний контроль за виконанням посадовими особами вимог нормативно-правових актів щодо факторів забезпечення ефективної боротьби з поширенням інфекції. До 01 квітня 2020 р. організувати та провести рейди-перевірки санітарного-гігієнічного стану гуртожитків та навчальних корпусів.

4. Контроль за виконання цього наказу залишаю за собою.

Додаток: інформаційна довідка для проведення роз'яснюальної роботи щодо запобігання поширенню коронавірусу.

Пр Ректор



А. А. Мазаракі


Інформаційна довідка для проведення роз'яснювальної роботи щодо запобігання поширенню коронавірусу

- Відповідальне ставлення працівників та роботодавців до власного здоров'я та здоров'я оточуючих!
- Основна теза: «Захворів – сиди вдома».
- Не варто ризикувати власним здоров'ям та здоров'ям інших.
- У разі погіршення стану необхідно звернутися до свого сімейного лікаря.
- Керівнику забезпечити недопущення перебування на робочому місці працівників з симптомами гострого респіраторного захворювання, підвищеної температури тіла та особливо осіб, що повернулись з відпустки або з відрядження з країн, в яких були зареєстровані випадки COVID-19.

Діагностика. Як визначити на початкових стадіях коронавірус?

- На початковій стадії коронавірус має такі самі симптоми, що й інші гострі вірусні захворювання. Визначити можуть тільки спеціальні тести.
- Найпоширенішими симптомами є головний біль, кашель, лихоманка та утруднення дихання, в деяких випадках – діарея або кон'юнктивіт.
- Новий штам коронавіруса може викликати тяжку форму пневмонії. В цьому його небезпека.
- Важливо! Вчасне діагностування. Оскільки за симптоматикою коронавірус не відрізняється від інших вірусних хвороб, то важливо негайно звернутися до лікаря. Якщо ви протягом останні 14 днів повернулись із країни, в якій зафіксовані випадки коронавірусу або ж спілкувалися із людиною, яка контактувала із тим, хто прибув до України з країн, де зафіксовані випадки коронавірусу, – відразу попередьте про це свого сімейного лікаря. Надалі – лікар має алгоритм дій, що робити.

Хто входить до групи ризику?

- Перебіг хвороби залежить від імунітету людини. Вразливою групою є люди похилого віку та люди із хронічними захворюваннями і слабким імунітетом, вони більш склонні до розвитку важких захворювань. Також після фіксації випадків коронавіруса вразливою групою є медичні працівники.
- Контактною є особа, яка наразі не має симптомів, але яка контактувала, або ймовірно контактувала із особою, хворою на COVID-19. Особи, які мали прямий фізичний контакт з хворим на COVID-19 (наприклад, через рукостискання).
- Особи, які мали незахищений прямий контакт із інфекційними виділеннями (наприклад, через кашель, торкання використаних паперових хустинок голими руками тощо).
- Особи, які контактували особисто з хворими на COVID-19 на відстані до 2 метрів та більше 15 хвилин.
- Особи, які перебували у закритому середовищі (наприклад, аудиторія, кімната для переговорів, зал очікування у лікарні тощо) з хворими на COVID-19 на відстані до 2 метрів та більше 15 хвилин.
- Пасажири літака, які сиділи на відстані двох місць (у будь-якому напрямку) від хворого на COVID-19, супутники або особи, які надають догляд, та члени екіпажу, що обслуговують в тій частині літака, де розміщений індивідуальний випадок (якщо тяжкість симптомів або пересування хворого вказують на більш велику експозицію, контактними можуть вважатися всі пасажири секції або всі пасажири).

Як можна заразитися? Як передається вірус?

- Наразі відомо, що новий коронавірус передається крапельним та контактним шляхами. Вірус не циркулює у повітрі, не здатний переміщатись на далекі відстані. Він є тільки в крапельках, які людина видихає під час кашлю чи чхання. Відстань – це гарантія безпеки, це фактор переривання епідемічного ланцюга. Тому заразитися неможливо навіть від інфікованої людини, якщо ви не знаходитесь безпосередньо поруч із інфікованим (нагадуємо, що максимум – 1,5–2 м).
- Активним вірус є близько 3 годин. Саме тому важливо дезінфікувати поверхні, ручки дверей і т.д.
- Переважає контактний шлях, коли вірус потрапляє на слизові оболонки носа, очей через руки або інші предмети (хустинку, рукавиці) після торкання до об'єктів (тварин, м'яса, риби, дверних ручок, поручнів), що забруднені виділеннями із дихальних шляхів хворого чи інфікованого.

- Крапельним шляхом вірус передається від людини до людини під час кашлю або чхання у тісному контакті, коли утворюються краплі діаметром понад 5 мкм. Коронавіруси не здатні зберігати інфектогенність (заразність) під час передавання на далекі відстані. Тому тісним контактом вважають відстань менше 1 м.

Як довго вірус є активним на поверхнях?

- За попередньою інформацією активним є вірус лише протягом 3 годин. Прості дезінфікуючі засоби можуть зупинити вірус, унеможливлюючи зараження людей.

Рекомендації щодо уbezпечення себе від зараження:

1. Ретельно і часто мийте руки з мілом чи обробляйте їх антисептиком.

Миття рук з мілом:

- тривалість процедури – 20-40 с;
- вода має бути теплою (комфортної температури), а не холодною чи гарячою;
- руки слід ретельно мити після приходу з вулиці, перед прийомом їжі, після відвідування туалету, якщо відсутній антисептик для рук.

Обробка рук спиртовмісним антисептиком:

- спиртовмісний антисептик для рук – розчин із вмістом спирту 60–80% або із 2% хлоргексидину; (інші антисептичні засоби, наприклад настій ромашки або розчини із 40% вмістом спирту, не є такими ефективними);
- антисептик має покривати всю поверхню рук (в середньому на одну обробку слід використовувати 3 мл розчину, а це 24-27 разів розбризкування кишеньковим диспансером; тому рекомендовано його просто наливати в долоню);
- тривалість обробки – близько 30 с;
- особливу увагу необхідно приділити нігтям (там накопичується найбільше бруду);
- обов'язкова процедура у разі будь-яких контактів із потенційно забрудненими об'єктами;
- у разі частого користування антисептиком застосуйте крем для рук, щоб уникнути підсушування та утворення тріщин шкіри;
- контролюйте доступ маленьких дітей до антисептика (він містить спирт і токсичний для прийому всередину).

2. Уникайте скучення людей.

3. Якщо ви захворіли, залишайтесь вдома і зверніться до лікаря.

4. Використовуйте захисну маску:

- обов'язково – якщо захворіли і маєте респіраторні симптоми (кашель, нежить);
- якщо перебуваєте у місцях великого скучення людей – з метою додаткового захисту.

Використовуйте маску правильно:

- вона має щільно прилягати до носа і рота;
- замініть маску якщо вона стала вологою;
- не чіпайте зовнішню частину маски руками, а якщо доторкнулися, помийте руки з мілом чи обробіть спиртовмісним антисептиком;
- міняйте маску кожні чотири години;
- не використовуйте маску повторно.

Додаткові рекомендації працівникам на об'єктах харчування

- При термообробці необхідно сувро дотримуватися існуючих вимог для приготування страв.

- Миття посуду має проводитися строго за інструкцією:

- видалення залишків їжі;
- миття щіткою за температури води 50⁰C з мийними засобами;
- миття з додаванням дезінфікуючий розчину в іншій посудині.
- сполоскування під проточною водою за температури не менш як 65⁰C – також в окремій посудині.
- просушування на спеціальних полицях.

Начальник відділу охорони праці



O. I. Нікандро