

**До уваги працівників та студентів  
Державного торговельно-економічного університету!**

***ВАКЦИНАЦІЯ ПІД ЧАС ВІЙНИ: НЕ ВІДКЛАДАЙТЕ НА ПОТІМ !***

Внаслідок військової агресії російської федерації та подальший розвиток подій, призвело до значного падіння охоплення вакцинацією та високої ймовірності спалахів інфекційних захворювань. Зокрема, населення піддається підвищеному ризику захворіти на правець унаслідок осколкових поранень та інфікуванню багатьма іншими вакцинокерованими захворюваннями, зважаючи на несприятливі умови проживання, а саме поліомієліт, дифтерія, кір, туберкульоз та інші.

У воєнний час зростає ризик розвитку та поширення інфекційних хвороб.

Через складність або відсутність доступу до чистої води, базових умов гігієни та медичної допомоги, внаслідок одночасного перебування великої кількості людей у сховищах чи тимчасових прихистках, через вимушену міграцію населення зростає ризик поширення інфекційних захворювань.

Тож зараз украй важливо захистити себе, дітей та близьких від інфекцій, які керуються засобами імунпрофілактики.

Найуразливішими до них є діти й дорослі, які не щеплені взагалі чи вчасно не зробили ревакцинацію.

Існує міф, що вакцинацію потрібно проводити тільки у дитячому віці. Проте, дорослим також рекомендовано проведення щеплень, оскільки захист від деяких дитячих інфекцій може зникнути з часом. А через вік, роботу, спосіб життя, подорожі чи стан здоров'я дорослі люди також можуть піддаватися ризику інфекційних захворювань, яким можна запобігти за допомогою вакцинації.

Згідно з Національним календарем профілактичних щеплень кожна дитина в Україні до 16 років має отримати щеплення від десяти небезпечних інфекційних захворювань: гепатиту В, туберкульозу, кору, паротиту, краснухи, дифтерії, правця, кашлюка, поліомієліту та гемофільної інфекції типу b.

Важливо продовжувати проведення обов'язкових та рекомендованих щеплень згідно з Національним календарем вакцинації, зважаючи наскільки це можливо в умовах військового стану.

Вирішальним являється отримання всіх необхідних щеплень серед новонароджених та дітей перших двох років життя. У випадку порушення календаря імунізації серед будь-яких вікових груп населення, слід якомога швидше відновити щеплення.

В Україні обов'язковою є імунізація від наступних небезпечних інфекцій:

- Туберкульозу;

- Гемофільної інфекції типу b;
- Гепатиту В;
- Кашлюку;
- Дифтерії;
- Правця;
- Поліомієліту;
- Кору, паротиту, краснухи.

Крім того, для дорослих і дітей МОЗ рекомендує проведення і рекомендованих щеплень від інфекційних захворювань, випадки яких також зустрічаються на територіях нашої країни:

- Ротавірусної інфекції (для дітей віком від 6 до 24 тиж);
- Гепатиту А (для дітей віком від 1 року та дорослих);
- Вітряної віспи (для дітей віком від 9 міс та дорослих, які раніше не хворіли цією інфекцією);
- Пневмококової інфекції (для дітей віком від 6 тиж та дорослих, особливо груп ризику);
- Менінгокової інфекції (для дітей віком від 6 тиж та дорослих);
- Папіломавірусної інфекції (для дітей віком від 9 років та дорослим);
- Грипу (дорослим та дітям від 6 міс);
- Кліщового енцефаліту проводиться курсом від 3 щеплень, ревакцинація потрібна кожні 3 роки;
- Черевний тиф (дорослим і дітям від 2 до 5 років, дітям менше 2-х років за скеруванням лікаря-педіатра задля виїзду в Африку, Індію та Азію).

Потреби в додаткових обстеженнях перед вакцинацією, як наприклад аналіз крові, сечі, імунограма тощо, немає. Наявність хронічних захворювань, таких як бронхіальна астма, діабет, муковісцидоз, онкологічні захворювання, є прямим показанням до негайного щеплення! Оскільки такі люди мають більший ризик тяжкого перебігу інфекцій, проти яких можна захиститись вакцинацією. Щодо коронавірусної хвороби, то від неї рекомендовано вакцинуватися дорослим та дітям від 5 років. Також особливо важливим є щеплення для осіб із груп ризику – літніх осіб і тих, які мають хронічні захворювання.

Між тим, держава забезпечує на безоплатній основі вакцинацію від 10 основних інфекційних захворювань і COVID-19. При цьому вакцина є в достатній кількості.

Війна в країні – це завжди ризик отримати травму. Як наслідок, пропорційно збільшується ризик інфікування правцем або ж гепатитом В, наприклад під час хірургічних втручань чи переливання крові. Отже, вкрай важливо подбати про те, щоб дитина мала 3 дози вакцини від гепатиту В та всі відповідні дози щеплення від правця за календарем вакцинації.

Також важливо пам'ятати, що дорослі, які раніше були щеплені від правця та дифтерії, потребують ревакцинації кожні 10 років. А тим, хто народився до 2000-х років та не був вакцинований від гепатиту В, рекомендовано зробити це щеплення.

Для запису на вакцинацію необхідно звернутись до лікаря з яким укладена декларація або реєстратури медичного закладу.

Наразі доступні:

- вакцинація від COVID-19 та видача сертифікатів;
- вакцинація за національним календарем, визначеним Міністерством охорони здоров'я України( подивитись календар можна на офіційному сайті МОЗ).

## **Профспілка**